

TEHNIČKI LIST

MASA ZA IZRAVNAVANJE PODOVA "OLMAFAS"

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PODACI O LICU KOJE STAVLJA PROIZVOD U PROMET

1.1 NAZIV PROIZVODA: "Olmafas"

1.2 NAČIN KORIŠĆENJA:

Jednokomponentna samonivelirajuća masa za izravnavanje betonskih podova pre postavljanja podnih obloga.

Priprema podloge i nanošenje:

Na sadržaj vreće od 25kg dodati oko 5 litara vode. Pripremljena masa se razlije na podlogu i razvuče čeličnom gletericom u sloju debljine 3mm

Ukoliko je potrebno Olmafas se može nanositi i višeslojno, u tom slučaju svaki sledeći sloj se nanosi po sušenju prethodnog sloja.

Nakon rada alat odmah oprati vodom.

1.3 PODACI O PRAVNOM LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET:

"Fasada"d.o.o.

Banovačka 66

22 300 Stara Pazova, Srbija

Telefon:022/312-882 312-360

Mail: office@fasada.rs

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE (SMEŠE)

Nadražuje oči, sistem za disanje i kožu. (R36/37/38)

Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom. (R43)

3. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

3.1 RUKOVANJE:

Rukujte pažljivo i koristite odgovarajuće mere kontrole i zaštite.

3.2 SKLADIŠTENJE:

Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, na temperaturi od +5c do +30c. Rok traje do 6 meseci u originalnoj ambalaži.

4. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled: Prah

Sastav: Hidraulično vezivo, polimerno vezivo, kvarcni pesak i aditivi.

Fizičko stanje: Čvrsto

Miris: Bez mirisa

PH (u vodi): 11-14 (na temperaturi od 20c)

Pakovanje: 25kg

Potrošnja: 1kg-1,3kg/m² za sloj debljine 1mm.

5. STABILNOST I REAKTIVNOST

Proizvod je stabilan u normalnim uslovima. Izbegavati visoke temperature i direktan uticaj sunca, kiše i vetra prilikom izvođenja radova i čuvanja proizvoda, do 30 stepeni celzijusa.

Proizvod se ne razlaže na opasne nus-proizvode.

6. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Proizvod nije opasan za okruženje i nije otrovan za životinje.

7. PODACI O TRANSPORTU

Bezbedan transport: kopno, voda, vazduh

8. REGULATORNI PODACI

Podaci o klasifikaciji i obeležavanju proizvoda u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda ("Sl. Glasnik RS", br.59/2010).

Znak opasnosti (piktogram) i pisano upozorenje: **Xi – iritativno.**

Oznake rizika:

Iritativno za oči, sistem za disanje i kožu. (R36/37/38)

Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom. (R43)

Oznake bezbednosti:

Čuvati van domašaja dece (S2)

Ne udisati prašinu (S22)

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči ilice (S36/37/39)